

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 ФКП «ГЛП «Радуга»  
 В.Н. Яценко

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

№ п/п	Номер карты СОУТ	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Источник финансирования	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Опытное производство</b>								
<i>Участок механической обработки (111)</i>								
1.	1А, 2А(1А), 3А(1А), 4А(1А)	Слесарь механооб- рочных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, ОП	
<i>Участок механооборочный (113)</i>								
2.	7	Слесарь механооб- рочных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, ОП	
<i>Участок покрывший и термообработки (115)</i>								
3.	8	Аппаратчик очистки сточных вод	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, ОП	
4.	9А, 10А(9А)	Гальваник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, ОП	
5.	11	Корректировщик ванн	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, ОП	
6.	12А, 13А(12А)	Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, ОП	
<b>Транспортный цех (660)</b>								
7.	15	Водитель автомобиля	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, цех 660	
8.	16	Водитель автомобиля	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, цех 660	

9.	17	Воитель автомобили	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, цех 660	
10.	18	Воитель автомобили	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, цех 660	
11.	19	Воитель автомобили	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, цех 660	
<b>Отдел главного энергетика (6040)</b>								
12.	33А, 34А(33А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, отдел 6040	
13.	36А, 37А(36А), 38А(36А), 39А(36А)	Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, отдел 6041	
14.	40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, отдел 6041	
<b>Научно-исследовательский испытательный комплекс (НИИКО-2)</b>								
15.	49	Слесарь механосборочных работ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, НИИКО-2	
16.	50	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжестей	-	Выполняется приказ ГД № 432 от 02.09.2015 г.	Отдел 6006, НИИКО-2	

Дата составления: 29.11.2017

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель генерального директора  
по техническому обеспечению

(должность)



(подпись)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда










Р.Р. Зайцев

(ФИО)

14.12.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя, начальник отдела охраны труда, промышленной и экологии (6044)		Т.А. Игнатьева (ФИО)	14.12.17 (дата)
Заместитель начальника отдела 6040		В.Н. Рыленко (ФИО)	14.12.17 (дата)
Главный механик - начальник отдела (6041)		С.В. Степанюк (ФИО)	14.12.17 (дата)
Начальник бюро отдела кадров (6004), уполномоченный по охране труда		Л.В. Куликова (ФИО)	14.12.17 (дата)
Фельдшер здравпункта СП-13		В.М. Сухова (ФИО)	14.12.17 (дата)
Начальник бюро организации и оплаты труда отдела 6006		В.А. Кушнир (ФИО)	14.12.17 (дата)
Председатель профкома ОБОРОНПРОФ		М.Н. Пryanov (ФИО)	14.12.17 (дата)
Председатель месткома Российского профсоюза металлургов СОЦПРОФ		Н.В. Долгополова (ФИО)	14.12.17 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3325 (№ в реестре экспертов)		Русакова Юлия Владимировна (ФИО)	29.11.2017 (дата)